

Zverejňovanie informácií

podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
v znení neskorších predpisov

*Šetriť zdroje.
Konať udržateľne.
Byť vzorom.*


Výsledky za: Január 2023

Aktualizované: 2/2023



Ochrana vôd v závode Bratislava

Množstvo odpadových vôd na odtoku z Čistiarne odpadových vôd VW SK



	(m ³)
Povolené množstvo odpadovej vody	1 400 490
Skutočne vypustené množstvo vôd	
Január 2023	27 220
Generálne čistenie v januári 2023	3 380

Dátum	Priem. prietok (l/s)	Druh prevádzky*
Povolené	56,9	
01.01.2023	3,0	GČ
02.01.2023	5,1	GČ
03.01.2023	5,2	GČ
04.01.2023	4,3	GČ
05.01.2023	2,9	GČ
06.01.2023	3,0	GČ
07.01.2023	9,9	GČ
08.01.2023	5,9	GČ
09.01.2023	7,8	Š
10.01.2023	10,1	Š
11.01.2023	10,4	Š
12.01.2023	4,8	Š
13.01.2023	4,6	Š
14.01.2023	5,6	Š
15.01.2023	13,8	Š
16.01.2023	11,0	Š
17.01.2023	18,0	Š
18.01.2023	16,1	Š
19.01.2023	14,3	Š
20.01.2023	17,6	Š
21.01.2023	14,4	Š
22.01.2023	6,8	Š
23.01.2023	12,7	Š
24.01.2023	15,3	Š
25.01.2023	17,1	Š
26.01.2023	14,0	Š
27.01.2023	13,6	Š
28.01.2023	8,9	Š
29.01.2023	11,1	Š
30.01.2023	14,0	Š
31.01.2023	14,1	Š
priemer	10,16	

*Poznámky:

Š - štandardná prevádzka, GČ - generálne čistenie

Ochrana vôd v závode Bratislava

Kvalita vypúšťanej odpadovej vody z ČOV VW SK do Mláky

Analýzy odpadovej vody: Výstup – MLÁKA

Zlievaná 24-hodinová vzorka (okrem AOX, NEL v bodovej vzorke)

Parameter	t	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	Ner.l. _{105°C}	RL _{105°C}	RAS	NEL	N-NH ₄	P celk.	N celk.	Fe	Cr celk.	Zn	Ni	Pb	Al	Cu	AOX
Jednotka	°C		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Rozh. č. 6200/37/2020-24206/2020/Heg/370010614/Z5 z dňa 29.7.2020 (ŠTANDARD) a Rozh. č. 7046-43365/37/2018/Heg/370010614/Z3 z 10.10.2018 (prietok)																			
Parametre počas štandardnej prevádzky ČOV	-	6 až 9	150	20	20	bez limitu	bez limitu	0,2	5/10 (Z1)-(Z2)	1	20/30 (Z1)-(Z2)	1,5	0,06	0,3	0,1	0,03	0,2	bez limitu	0,25
17.1.2023	9,9	7,57	52,3	1,7	<5	930	806	<0,05	0,516	0,209	13,8	0,275	<0,002	0,160	0,015	<0,010	0,087	0,007	0,115
24.1.2023		7,42	51,0	2,3	<5	1010	1000	<0,05	<0,03	0,288	11,3	0,395	<0,002	0,072	0,023	<0,010	0,079	<0,002	0,238
Parametre počas generálneho čistenia ČOV	-	6 až 9	300	30	30	bez limitu	bez limitu	0,5	10/15 (Z1)-(Z2)	2	20/30 (Z1)-(Z2)	2	0,2	0,7	0,2	0,1	1	bez limitu	0,5
3.1.2023	11,0	7,56	25,0	<1	<5	822	754	<0,050	<0,030	0,110	8,0	0,285	<0,0020	0,100	0,053	<0,010	0,060	0,0039	0,050

Z1 - hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C.

Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C.

Koncentračné hodnoty vyjadrené ako ročný priemer sa uplatňujú pri prekročení uvedených množstiev emisií za rok pri normálnych prevádzkových podmienkach ČOV (bez emisií z generálneho čistenia technológie ČOV) a sú vyhodnocované po ukončení kalendárneho roka (t. j. 1x ročne).

	Benzotiazol	Dibutylftalát	DEHP
	µg/l	µg/l	µg/l
predpísané hodnoty	bez limitu	bez limitu	bez limitu
17.1.2023	<0,100	<0,100	<0,10

	CHSK	BSK ₅	Ner.l.	RL ₁₀₅	RAS	NEL	N-NH ₄	P celk.	N celk.	Fe	Cr celk.	Zn	Ni	Pb	Al	Cu	AOX
	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r
Predpísané bil. hodnoty	210,07	28,01	28,01	bez limitu	bez limitu	0,28	10,0	1,40	28,010	2,10	0,08	0,42	0,14	0,04	0,28	bez limitu	0,35
Bilančné hodnoty (január 2023)	1,16	0,05	0,14	25,06	23,23	0,001	0,01	0,01	0,30	0,01	0,0001	0,003	0,001	0,0003	0,002	0,0001	0,004

Limity sú stanovené Rozh. č. 8614-19036/37/2015/HEG/370010614 z dňa 29.6.2015 do 29.7.2020 a Rozh. č. 6200/37/2020-24206/2020/Heg/370010614/Z5 z dňa 29.7.2020

Množstvo vody je určené Rozh. č. 7046-43365/37/2018/Heg/370010614/Z3 z 10.10.2018 (prietok)

Ochrana vôd v závode Bratislava

Množstvo a kvalita dažďových vôd

Výstup do vodného toku Mláka

Dažďové vody sú analyzované v zmysle rozhodnutia ObÚ ŽP Bratislava IV č. OSVS/2013/3224/LET/IV - 4159 zo dňa 30.05.2013)

Mesiac	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Max. dovolené množstvo l/s	7300											
Max. Priemerný denný prietok l/s	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit NEL (IČ) mg/l	1,5											
NEL (IČ) mg/l	0,102											

Početnosť odberu: 12 x ročne

Výstup do vodného toku Morava

Mesiac / 2023	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Limit NEL (IČ) mg/l	0,1											
NEL (IČ) mg/l	<0,050	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-


Početnosť odberu: 6 x ročne

Ochrana ovzdušia v závode Bratislava



Volkswagen Slovakia, a.s. má niekoľko zdrojov znečisťovania ovzdušia – kotolňa, lakovňa, zvarovne, linky povrchových úprav a pod.

V kotolni je inštalovaný automatizovaný monitorovací systém na meranie emisií CO a NO_x, v ostatných prevádzkach sú zabezpečované diskontinuálne merania s periodicitami podľa platnej vyhlášky č. 410/2012 Z.z.



Výsledky za 01/2023

PUBLIC
VEREJNÉ



Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Prevádzka výhrevne – sledovanie znečisťujúcich látok automatizovaným monitorovacím systémom, kotol K4

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023						
Prevádzkovateľ:		Výhrevňa VW BA		Zdroj:		kotol K4
Meracie miesto:		26deň 13hod 29min		Kód:		0724
Celkový čas prevádzky systému:		operator		Strana :		1/3
ID oprávnených osôb:		01.02.2023		Tlačenie dňa:		
Veličina	O2	ObPr	NOx	CO		
Jednotka	%	Nm ³ /s	mg/m ³ N	kg/deň		
EL Zemný plyn		100.00	100.00			
l(%)		20	10			
Dátum	PDH	PDH	MZLd	MZLd	Pozn.	
01.01.2023	2.72	1.78	74.42	11.53		
02.01.2023	2.88	2.05	68.10	12.20		
03.01.2023	2.75	2.20	70.29	13.61		
04.01.2023	2.82	2.19	70.72	13.64		
05.01.2023	2.90	2.06	69.24	12.47		
06.01.2023	2.94	2.01	70.33	12.34		
07.01.2023	3.13	1.85	69.16	5.97		
08.01.2023	3.19	1.80	70.65	2.74		
09.01.2023	3.77	1.21	68.25	4.02		
10.01.2023	3.89	1.08	73.47	5.15		
11.01.2023	3.23	1.55	75.06	10.00		
12.01.2023	3.19	1.44	71.43	8.76		
13.01.2023	2.79	2.65	73.89	12.51		
14.01.2023	-	-	-	-		
15.01.2023	3.35	1.31	74.83	2.12		
16.01.2023	2.27	3.83	78.04	22.61		
17.01.2023	2.25	3.46	77.98	24.50		
18.01.2023	2.34	3.32	76.19	22.88		
19.01.2023	2.31	3.35	79.88	24.20		
20.01.2023	2.37	3.16	80.15	22.49		
21.01.2023	2.49	2.84	76.60	19.13		
22.01.2023	2.50	2.74	75.58	18.26		
23.01.2023	2.37	3.68	79.67	26.16		
24.01.2023	2.29	3.77	80.55	27.08		
25.01.2023	2.40	3.24	78.89	22.78		
26.01.2023	2.41	3.26	77.94	22.41		
27.01.2023	2.33	3.43	80.04	24.54		
28.01.2023	2.51	2.84	76.38	19.11		
29.01.2023	2.45	3.03	79.79	16.79		
30.01.2023	2.65	3.01	77.68	18.52		
31.01.2023	2.53	2.86	76.51	19.30		
PMH	2.68	2.65	75.36	0.75	2.40	0.02

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 01/2023

Prevádzkovateľ: Výhrevňa VW BA

Meracie miesto: 26deň 13hod 29min

Celkový čas prevádzky systému: operator

ID oprávnených osôb: 01.02.2023

Tlačenie dňa:

Zdroj:

Kód:

Strana :

kotol K4

0724

2/3

Veličina	O2	ObPr	NOx		CO		Pozn
Jednotka	%	Nm³/s	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	kg/deň	
EL Zemný plyn			100.00		100.00		
l(%)			20		10		
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
PMH	2.68	2.65	75.36	0.75	2.40	0.02	
MZLm v t	-	-	0.478		0.016		
MZLm <EL v tmesiac			0.478		0.016		
MZLm >EL v tmesiac			0.000		0.000		
n (PHH-I) < 2°EL			640/100.00%		640/100.00%		
n (PHH-I) > 2°EL			0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	640	640	640		640		
n neplatných PHH	0	0	0		0		
n nahradených PHH	0	0	0		0		
n (PDH-I) < 1.1°EL _{pdh}			30/100.00%		30/100.00%		
n (PDH-I) > 1.1°EL _{pdh}			0/0.00%		0/0.00%		
n platných PDH	30	30	30		30		
n neplatných PDH	0	0	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		
EQ			0.00		0.00		
Min PHH			66.27		0.91		
Max PHH			85.35		7.72		
Min PDH			68.10		1.63		
Max PDH			80.55		3.02		

Vysvetlivky:

PMH < EL PHH - priemerná hodinová hodnota

F - neplatná PDH - priemerná denná hodnota

G - (PDH-I) > 1.1°EL_{pdh} PMH - priemerná mesačná hodnota

A - n (PHH-I) > 2°EL > 0 EL - Emisný limit

Q - (PMH-I) > EL_{pmh} EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.076_RSx 16-08-2021

18.3.0.6

Emisie do ovzdušia sú zároveň zverejnené v zmysle § 15 zákona č. 137/2010 o ovzduší.

Výsledky za 01/2023



Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Oznámenie termínu oprávneného merania emisií



MM Team s. r. o.
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Tel/Fax: 02 5465 1701/1702
E-mail: mmteam@mmteam.sk
www.mmteam.sk
IČO: 44 141 297
IČ DPH: SK2022606223



Reg. No. 221/S-197



Reg. No. 221/N-004

Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení v prevádzke „Výhrevňa E5“ „VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul. J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava“

(meranie hodnôt emisných veličín TZL v spalniach z kotlov K1, K2a, K2b, K3, K4 a K5)

Názov akreditovaného skúšobného laboratória/
oprávnenej osoby podľa §20 ods. 2 písm. a)
zákona 137/2010 Z.z.:

Laboratórium merania emisií,
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava /
MM Team s. r. o.,
Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
IČO: 44 141 297

Číslo správy: 04/3512/22-ME

Dátum: 31.1.2023

Prevádzkovateľ:

Volkswagen Slovakia, a.s., ul. J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava,
IČO: 35 757 442 IČ DPH: SK 202 022 0862

Miesto/lokalita:

Areál spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., ul. J.
Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49

Druh oprávneného merania:

oprávnené meranie, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálo-
chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený EL a hodnota súvisiacej
stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na
emisie alebo na zloženie čisteného odpadového plynu; a ktorou
je vyjadrený hmotnostný tok, s ktorých použitím sa vypočítava
množstvo emisií podľa §20 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č.
137/2010 Z.z. o ovzduší

Číslo objednávky:

objednávka č. 410024411/08.11.2022

Dátum objednávky:

8.11.2022

Deň oprávneného merania:

13. a 14.12.2022

Osoba zodpovedná za technickú
stránku merania – vedúci techník
podľa §20 ods. 3 zákona č.
137/2010 Z.z.:

rozhodnutie o vydaní osvedčenia zodpovednej
osoby č. 54419/2014 zo dňa 21.11.2014

Správa obsahuje:

15
3

strán
prílohy

Účel oprávneného merania:

1. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre TZL zo zariadení v prevádzke
Výhrevňa E5 podľa § 9 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií v znení neskorších predpisov

Účel konania správneho orgánu v integrovanom povolení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 4 zákona č. 30/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Meranie vykonané v zmysle rozhodnutia SI/2P-IPKZ Bratislava č. 5965-3517/37/2007/Tom/370010406 z 30.10.2007 a zmeny Z1 č. 7565-
36965-37/2008/2008/370010406/22 z 31.10.2008 a zmeny Z2 č. 899-18763/37/2010/406/22 z 1.6.2010 (17.6.2010) a zmeny Z3 č. 5704-
29652/37/2013/370010406/23KR z 6.11.2013 a zmeny Z4 č. 6359-2175/37/2014/Heg/370010406/24 z 22.1.2014
právoplatné 10.2.2014 a zmeny Z5 č. 6365-20996/37/2014/Heg/370010406/25KR z 17.1.2014 a zmeny Z6 č. 3639-
14311/37/2015/Heg/370010406/25-SP z 20.5.2015 a zmeny Z7 č. 8965-8779/37/2016/Heg/370010406/27-SP z 18.3.2016
právoplatné 18.3.2016 a zmeny Z8 č. 7725-40172/37/2016/Heg/370010406/28 z 15.12.2016 a zmeny Z9 č. 8151-
3850/37/2017/Heg/370010406/29-SP Bratislava 10.02.2017 a zmeny Z10 č. 2668-4779/37/2017/Heg/370010406/29-SP
Bratislava 15.03.2017 a zmeny Z11 č. 3032-12383/37/2018/Heg/370010406/30KR z 19.4.2018 a zmeny Z12 č. 3216-
10950/37/2018/Heg/370010406/31 z 3.6.2018 a zmeny Z13 č. 7479-40477/37/2017/Heg/370010406/32-SP z 24.7.2018 a zmeny Z14 č. 6932-
34380/37/2018/Heg/370010406/31 z 3.11.2018 a zmeny Z15 č. 63730-45138/37/2018/Heg/370010406/33-SP z 18.12.2018 a zmeny Z16 č. 6004-
37/2019/Heg/370010406/34 z 16.8.2019 a zmeny Z17 č. 6004-37/2019/Heg/370010406/35 z 9.9.2019 (ďalej rozhodnutie IPKZ).

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.; Bratislava; E5 Výhrevňa – kotol K1, K2a, K2b, K3 až K5

správa č. 04/3512/22-ME

Súhrn

Prevádzka:

E5 Výhrevňa
ul. J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49,
VAR PCZ: 0010001

Čas (režim) prevádzky:

24 h/deň, 7 dní/týdeň, výroba tepla pre výrobné procesy
výkonové charakteristiky: procesný ohrev pre výrobu 30 až 90 % výkonu
zariadenia
technológia: kontinuálna;

Zdroje / zariadenia vzniku
emisií:

E5 Výhrevňa
kotel na ZPN K1, K2a, K2b, K3, K4 a K5

Merané zložky:

TZL

Výsledky merania:

hmotnostný tok v g/h; hmotnostná koncentrácia zložky v odpadových
v mg/m³

Číslo zdroja/zariadenia vzniku
emisií:

1. kotol K1 – výdych K1
2. kotol K2a – výdych K2a
3. kotol K2b – výdych K2b
4. kotol K3 – (spoločný výdych pre K3,K4,K5) – K3
5. kotol K4 – (spoločný výdych pre K3,K4,K5) – K4
6. kotol K5 – (spoločný výdych pre K3,K4,K5) – K5

Účel 1) (viď titulná strana správy)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Maximum (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Emisný limit (koncentrácia; hmotnostný tok) [mg.m ⁻³ ; g.h ⁻¹]	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K1						
TZL	2	1 ¹⁾ ; -	1 ¹⁾ ; -	5 ; -	áno	súlad ²⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K2a						
TZL	2	1 ¹⁾ ; -	1 ¹⁾ ; -	5 ; -	áno	súlad ²⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K2b						
TZL	2	1 ¹⁾ ; -	1 ¹⁾ ; -	5 ; -	áno	súlad ²⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K3						
TZL	2	1 ¹⁾ ; -	1 ¹⁾ ; -	5 ; -	áno	súlad ²⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K4						
TZL	2	1 ¹⁾ ; -	1 ¹⁾ ; -	5 ; -	áno	súlad ²⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K5						
TZL	2	1 ¹⁾ ; -	1 ¹⁾ ; -	5 ; -	áno	súlad ²⁾

Poznámky:

1) Hodnoty hmotnostných koncentrácií v mg.m⁻³ sú vyjadrené pri štandardných stavových podmienkach (p=101,3 kPa; t= 273,15 K) v suchom plyne a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu v zmyslu časti II, oddiel B, kap. 1.1 tabuľka B1 rozhodnutia IPKZ

2) Požadavky dodržania emisného limitu podľa:
(spalovacie zariadenia) §18 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v z.n.p. v zmyslu časti II, písm. B, bod 1 tab. 1.1 a kap. 1.2.2 rozhodnutia IPKZ
Hodnota emisného limitu pre TZL
TZL: časť II, písm. B, bod 1 tab. 1.1 (K1, K2a, K2b, K3, K4 a K5 – TZL) rozhodnutia IPKZ

3) Výrobné-prevádzkový režim:
režim prevádzky pri homom výkone zariadenia podľa požiadaviek odberu tepla pre výrobné zariadenia- výkon viď príloha č. 3 správy

Účel 2) (viď titulná strana správy)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (reprezentatívny hmotnostný tok) [g.h ⁻¹]	Maximum (reprezentatívny hmotnostný tok) [g.h ⁻¹]	Emisný limit	Reprezentatívny režim [áno/nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K1						
TZL	2	22,9 ³⁾	23,7 ³⁾	-	áno ¹⁾	-
Zdroje / zariadenia vzniku emisií: E5 Výhrevňa; Kotol K2a						
TZL	2	25,9 ³⁾	26,6 ³⁾	-	áno ¹⁾	-

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.; Bratislava; E5 Výhrevňa – kotol K1, K2a, K2b, K3 až K5

správa č. 04/3512/22-ME

Zdroje / zariadenia vzniku emisií:		E5 Výhrevňa; Kotol K2b			
TZL	2	26,7 ³⁾	27,4 ³⁾	-	áno ¹⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:		E5 Výhrevňa; Kotol K3			
TZL	2	14,4 ³⁾	14,5 ³⁾	-	áno ¹⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:		E5 Výhrevňa; Kotol K4			
TZL	2	11,3 ³⁾	10,7 ³⁾	-	áno ¹⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:		E5 Výhrevňa; Kotol K5			
TZL	2	12,3 ³⁾	12,9 ³⁾	-	áno ¹⁾

Poznámky:

1) hodnoty reprezentatívneho hmotnostného toku na výpočet poplatkov podľa § 3 ods. 4, písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. z.n.p. pri porovnaní výkonu zariadenia viď príloha č. 3 správy

Poučenie o platnosti
upozornenia na
súlad / nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade /
nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom,
ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie takéhoto súhlasu.

V dňoch 13.-14.12.2022 prebehlo
oprávnené meranie emisií TZL v kotolni E5.

V zmysle § 15 ods.1 písm. r) zákona NR SR č.
137/2010 Z.z. znení neskorších zmien
a predpisov Vám oznamujeme termín.



Volkswagen
Slovakia

Ochrana vôd v závode Martin

Dažďové vody sú analyzované v zmysle rozhodnutia č. ŽP-1999/01636-vod-MA z 24.6.1999 raz za kvartál.

Výsledky analýz sú zobrazené v tabuľke.

	1. kvartál	2. kvartál	3. kvartál	4. kvartál
Predpísaná hodnota NEL (mg/l)	0,2			
NEL IČ (mg/l) 2023				


Početnosť odberu vôd: 4 x ročne.



Ochrana ovzdušia v závode Martin

Prevádzkové zdroje znečisťovania ovzdušia:

- Kotelňa a teplovzdušné agregáty, kategória zdroja 1.1.2
- Lakovacia kabína Sprimag, kategória zdroja 6.3.2



Celkové množstvá ZL [t] vypustených zo všetkých zdrojov:

ROK 2022	(t/rok)
SO ₂	0,0046
NO _x	0,7487
CO	0,3023
TZL	0,0428
TOC	0,3213

Pre rok 2023 neboli doposiaľ vykonané žiadne merania emisií.

Ochrana vôd v závode Stupava

Dažďové vody sú sledované v zmysle rozhodnutia č. OU-MA-OSZP3-2018/004598/133/MAJ.

Dátum odberu vzorky 2023	NEL (IČ) mg/l
Limit	0,1

Početnosť odberu vôd: 2 x ročne.



Početnosť odberu: 6 x ročne

Výsledky za 01/2023


PUBLIC
VEREJNÉ



Ochrana ovzdušia v závode Stupava

Prevádzkové zdroje znečisťovania ovzdušia:

- Kotelňa, kategória zdroja 1.1.2
- Lakovacia kabína, kategória zdroja 6.3.3



Celkové množstvá ZL v kg vypustených zo všetkých zdrojov

ROK 2022	(t/rok)
SO ₂	0,00048
NO _x	0,0781
CO	0,0312
TZL	0,00434
VOC	0,0000000
CO ₂	103,367

Pre rok 2023 neboli doposiaľ vykonané žiadne merania emisií.

Závod Stupava – informácia o ukončení výroby



V závode Stupava sa k 30.6.2022 ukončila výroba nástrojov.

Aktuálne prebiehajú servisné a administratívne úkony pre zabezpečenie všetkých povinností týkajúce sa aj ohlasovacích a iných povinností vo vzťahu k životnému prostrediu.

Závazok Volkswagen Slovakia k ochrane životného prostredia



Environmentálna politika VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s.

Volkswagen Slovakia, a.s. ako držiteľ certifikátu ISO 14 001 a ISO 50 001, predstavuje novú Environmentálnu politiku spoločnosti. Environmentálna politika ako základný dokument Environmentálneho manažérskeho systému, definuje zodpovednosti vedenia spoločnosti voči životnému prostrediu, ako aj povinnosti zamestnancov k ochrane ŽP. V rámci nej si spoločnosť stanovila za cieľ sa stať popredným poskytovateľom udržateľnej mobility.

- ✓ Minimalizácia emisií znečisťujúcich látok
- ✓ Zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov
- ✓ Zníženie emisií skleníkových plynov znížením spotreby paliva, resp. energie, ako aj využitím nízkouhlíkových zdrojov energie
- ✓ Zlepšovanie energetickej efektívnosti
- ✓ Závazok chrániť a zachovávať biodiverzitu



PUBLIC
VEREJNÉ



Kontakt:

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA

Vedúca odd. Životné prostredie

Tel.: 02 6964 2593

