

Zverejňovanie informácií

podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
v znení neskorších predpisov

*Šetriť zdroje.
Konať udržateľne.
Byť vzorom.*

Výsledky za: Marec 2023

Aktualizované: 4/2023




Výsledky za 03/2023



Ochrana vôd v závode Bratislava

Množstvo odpadových vôd na odtoku z Čistiarne odpadových vôd VW SK



	(m ³)
Povolené množstvo odpadovej vody	1 400 490
Skutočne vypustené množstvo vôd	
Január - marec 2023	126 085
Marec 2023	57 250

Dátum	Priem. prietok (l/s)	Druh prevádzky*
Povolené	56,9	
01.03.2023	19,4	Š
02.03.2023	17,8	Š
03.03.2023	16,5	Š
04.03.2023	14,3	Š
05.03.2023	9,2	Š
06.03.2023	16,4	Š
07.03.2023	14,2	Š
08.03.2023	27,5	Š
09.03.2023	28,3	Š
10.03.2023	25,1	Š
11.03.2023	20,9	Š
12.03.2023	16,9	Š
13.03.2023	19,2	Š
14.03.2023	24,4	Š
15.03.2023	22,5	Š
16.03.2023	22,7	Š
17.03.2023	26,6	Š
18.03.2023	24,5	Š
19.03.2023	16,9	Š
20.03.2023	20,0	Š
21.03.2023	22,7	Š
22.03.2023	27,3	Š
23.03.2023	25,8	Š
24.03.2023	23,4	Š
25.03.2023	17,8	Š
26.03.2023	15,4	Š
27.03.2023	20,8	Š
28.03.2023	24,8	Š
29.03.2023	27,0	Š
30.03.2023	28,7	Š
31.03.2023	25,7	Š
priemer	21,37	

*Poznámky:

Š - štandardná prevádzka, GČ - generálne čistenie

Ochrana vôd v závode Bratislava

Kvalita vypúšťanej odpadovej vody z ČOV VW SK do Mláky

Analýzy odpadovej vody: Výstup – MLÁKA

Zlievaná 24-hodinová vzorka (okrem AOX, NEL v bodovej vzorke)

Parameter	t	pH	CHSK _{Cr}	BSK ₅	Ner.l. _{195°C}	RL _{195°C}	RAS	NEL	N-NH ₄	P celk.	N celk.	Fe	Cr celk.	Zn	Ni	Pb	Al	Cu	AOX
Jednotka	°C		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Rozh. č. č. 6200/37/2020-24206/2020/Heg/370010614/Z5 z dňa 29.7.2020 (ŠTANDARD) a Rozh. Č. 7046-43365/37/2018/Heg/370010614/Z3 z 10.10.2018 (prietok)																			
Parametre počas štandardnej prevádzky ČOV	-	8 až 9	150	20	20	bez limitu	bez limitu	0,2	5/10 ^{(Z1)+(Z2)}	1	20/30 ^{(Z1)+(Z2)}	1,5	0,08	0,3	0,1	0,03	0,2	bez limitu	0,25
7.3.2023	12,2	7,55	31	1,3	<5	1150	988	0,2	0,035	0,135	11,6	0,340	<0,002	0,179	0,012	<0,01	0,084	0,004	0,118
21.3.2023	10,1	7,75	42	4,8	<5	1110	974	<0,050	0,035	0,087	10,9	0,218	<0,002	0,121	0,018	<0,010	0,073	0,003	0,087
POČAS GENERALNEHO ČISTENIA	-	8 až 9	300	30	30	bez limitu	bez limitu	0,5	15 (Z1)-(Z2)	2	60 (Z1)-(Z2)	2	0,2	0,7	0,2	0,1	1	bez limitu	0,5

Z1 - hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C.

Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C.

Koncentračné hodnoty vyjadrené ako ročný priemer sa uplatňujú pri prekročení uvedených množstiev emisií za rok pri normálnych prevádzkových podmienkach ČOV (bez emisií z generálneho čistenia technológie ČOV) a sú vyhodnocované po ukončení kalendárneho roka (t. j. 1x ročne).

	Benzén	Benzotiazol	Di-n-butyltalát	DEHP	Antracén	Benzo(b)-fluorantén	Benzo(k)-fluorantén	Fluorantén	Naftalén
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
predpísané hodnoty	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu	bez limitu
7.3.2023	<0,50	<0,1	<0,1	<0,1	<0,001	<0,001	<0,001	0,0027	<0,005

	CHSK	BSK ₅	Ner.l.	RL ₁₉₅	RAS	NEL	N-NH ₄	P celk.	N celk.	Fe	Cr celk.	Zn	Ni	Pb	Al	Cu	AOX
	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r	t/r
Predpísané bil. hodnoty	210,07	28,01	28,01	bez limitu	bez limitu	0,28	10,0	1,40	28,010	2,10	0,08	0,42	0,14	0,04	0,28	bez limitu	0,35
Bilančné hodnoty (január - marec 2023)	4,94	0,25	0,66	132,97	115,96	0,009	0,02	0,021	1,43	0,044	0,0003	0,017	0,003	0,001	0,01	0,000	0,01

Limity sú stanovené Rozh. č. 8614-19036/37/2015/HEG/370010614 z dňa 29.6.2015 do 29.7.2020 a Rozh. č. č. 6200/37/2020-24206/2020/Heg/370010614/Z5 z dňa 29.7.2020
Množstvo vody je určené Rozh. Č. 7046-43365/37/2018/Heg/370010614/Z3 z 10.10.2018 (prietok)

Ochrana vôd v závode Bratislava

Množstvo a kvalita dažďových vôd

Výstup do vodného toku Mláka

Dažďové vody sú analyzované v zmysle rozhodnutia ObÚ ŽP Bratislava IV č. OSVS/2013/3224/LET/IV - 4159 zo dňa 30.05.2013)

Mesiac	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Max. dovolené množstvo l/s	7300											
Max. Priemerný denný prietok l/s	146,64	107,6	63,19									
Limit NEL (lč) mg/l	1,5											
NEL (lč) mg/l	0,102	<0,05	<0,05									

Početnosť odberu: 12 x ročne

Výstup do vodného toku Morava

Mesiac / 2023	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Limit NEL (lč) mg/l	0,1											
NEL (lč) mg/l	<0,050	-	0,072									


Početnosť odberu: 6 x ročne

Ochrana ovzdušia v závode Bratislava



Volkswagen Slovakia, a.s. má niekoľko zdrojov znečisťovania ovzdušia – kotolňa, lakovňa, zvarovne, linky povrchových úprav a pod.

V kotolni je inštalovaný automatizovaný monitorovací systém na meranie emisií CO a NO_x, v ostatných prevádzkach sú zabezpečované diskontinuálne merania s periodicitami podľa platnej vyhlášky č. 410/2012 Z.z.



Výsledky za 03/2023

PUBLIC
VEREJNÉ

Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Prevádzka výhrevne – sledovanie znečisťujúcich látok automatizovaným monitorovacím systémom, kotol K4

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Výhrevňa VW BA Zdroj: kotol K4
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému: 15deň 18hod 53min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačenie dňa: 01.04.2023 Kód: 0724
Strana: 1/3

Veličina	O2	ObPr	NOx		CO		Pozn.
Jednotka	%	Nm³/s	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	kg/deň	
EL Zemný plyn			100.00		100.00		
I(%)			20		10		
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.03.2023	2.53	2.79	79.91	19.93	2.85	0.70	
02.03.2023	2.55	2.62	79.13	18.19	2.73	0.63	
03.03.2023	2.75	2.48	78.34	12.10	2.81	0.42	
04.03.2023	2.98	1.91	75.97	3.13	2.42	0.12	
05.03.2023	3.25	1.80	66.95	1.72	3.66	0.10	
06.03.2023	2.70	2.65	78.54	9.95	2.96	0.36	
07.03.2023	-	-	-	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	-	-	-	
10.03.2023	2.56	2.75	73.76	9.72	2.09	0.29	
11.03.2023	2.51	2.78	80.50	19.86	2.83	0.70	
12.03.2023	2.28	3.55	85.66	9.16	3.50	0.35	
13.03.2023	2.99	2.00	75.72	12.55	2.61	0.45	
14.03.2023	2.41	2.84	74.65	11.86	2.26	0.35	
15.03.2023	-	-	-	-	-	-	
16.03.2023	2.71	2.62	77.65	5.29	3.83	0.22	
17.03.2023	3.01	2.44	81.14	4.36	4.56	0.21	
18.03.2023	-	-	-	-	-	-	
19.03.2023	3.66	1.02	75.13	0.26	2.40	0.01	
20.03.2023	2.68	2.53	73.97	16.77	2.31	0.55	
21.03.2023	2.51	2.66	74.34	17.71	2.07	0.46	
22.03.2023	2.60	2.49	73.19	13.57	1.97	0.35	
23.03.2023	2.29	3.38	77.02	23.46	2.23	0.68	
24.03.2023	2.52	2.83	70.68	18.13	1.77	0.43	
25.03.2023	2.57	2.45	67.90	3.70	1.39	0.08	
26.03.2023	3.70	1.02	70.16	0.49	1.85	0.02	
27.03.2023	3.06	1.61	71.57	1.27	1.91	0.04	
28.03.2023	2.37	3.04	83.38	18.07	3.06	0.70	
29.03.2023	2.49	2.60	79.53	18.61	2.89	0.66	
30.03.2023	2.45	2.80	78.34	11.51	2.61	0.37	
31.03.2023	2.50	2.81	72.91	8.42	2.17	0.24	
PMH	2.59	2.67	76.75	0.76	2.55	0.02	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Výhrevňa VW BA Zdroj: kotol K4
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému: 15deň 18hod 53min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačenie dňa: 01.04.2023 Kód: 0724
Strana: 2/3

Veličina	O2	ObPr	NOx		CO		Pozn.
Jednotka	%	Nm³/s	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	kg/deň	
EL Zemný plyn			100.00		100.00		
I(%)			20		10		
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
PMH	2.59	2.67	76.75	0.76	2.55	0.02	
MZLm v t	-	-	0.290		0.009		
MZLm <EL v t/mesiac			0.290		0.009		
MZLm >EL v t/mesiac			0.000		0.000		
n (PHH-I) < 2*EL			379/100.00%		379/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL			0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	379	380	379		379		
n neplatných PHH	1	0	1		1		
n nahradených PHH	1	0	0		0		
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}			26/100.00%		26/100.00%		
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}			0/0.00%		0/0.00%		
n platných PDH	26	26	26		26		
n neplatných PDH	0	0	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.26%	0.00%	0.26%		0.26%		
EQ			0.00		0.00		
Min PHH			54.45		0.53		
Max PHH			88.43		11.06		
Min PDH			66.95		1.39		
Max PDH			85.66		4.56		

Vysvetlivky:

PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota	EQ - Emisný kvocient
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota	I - Interval spoľahlivosti
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
A - n (PHH-I) > 2*EL	EL - Emisný limit	MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH	EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.076_RSx 16-08-2021
18.3.0.6

Emisie do ovzdušia sú zároveň zverejnené v zmysle § 15 zákona č. 137/2010 o ovzduší.

Výsledky za 03/2023

PUBLIC
VEREJNÉ



Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Prevádzka výhrevne – sledovanie znečisťujúcich látok automatizovaným monitorovacím systémom, kotol K5

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023						
Prevádzkovateľ:		Výhrevňa VW BA		Zdroj:		kotol K5
Meracie miesto:		13deň 16hod 8min		Kód:		0725
Celkový čas prevádzky systému:		operator		ID oprávnených osôb:		01.04.2023
Tlačenie dňa:		01.04.2023		Strana :		1/3
Veličina	O2	ObPr	NOx _r		CO _r	
Jednotka	%	Nm ³ /s	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň
EL Zemný plyn			100.00		100.00	
l(%)			20		10	
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd
01.03.2023	2.51	2.69	74.18	17.87	2.73	0.68
02.03.2023	2.64	2.38	73.26	11.06	3.30	0.44
03.03.2023	2.52	2.70	71.90	7.20	2.70	0.24
04.03.2023	-	-	-	-	-	-
05.03.2023	-	-	-	-	-	-
06.03.2023	2.45	2.92	73.15	16.62	2.69	0.64
07.03.2023	2.38	3.04	74.06	8.39	3.14	0.35
08.03.2023	3.00	2.19	72.75	1.15	3.21	0.05
09.03.2023	-	-	-	-	-	-
10.03.2023	2.61	2.40	68.14	10.24	2.03	0.30
11.03.2023	2.69	2.19	73.29	5.84	3.25	0.24
12.03.2023	-	-	-	-	-	-
13.03.2023	2.97	1.95	71.94	2.55	2.91	0.11
14.03.2023	2.55	2.39	66.95	5.92	2.03	0.19
15.03.2023	-	-	-	-	-	-
16.03.2023	3.65	0.92	75.97	0.24	2.27	0.01
17.03.2023	-	-	-	-	-	-
18.03.2023	3.31	2.55	76.44	2.06	4.52	0.12
19.03.2023	-	-	-	-	-	-
20.03.2023	2.31	3.15	71.08	5.88	2.66	0.21
21.03.2023	2.60	2.45	68.22	13.00	1.99	0.36
22.03.2023	2.48	2.80	68.60	17.19	1.94	0.51
23.03.2023	2.35	2.95	68.21	11.33	2.10	0.35
24.03.2023	2.57	2.43	64.23	11.56	1.64	0.30
25.03.2023	2.84	1.94	68.27	11.47	2.18	0.35
26.03.2023	2.97	1.76	69.89	10.68	2.20	0.32
27.03.2023	2.72	2.41	71.05	13.74	2.18	0.43
28.03.2023	2.32	3.13	74.86	11.34	3.33	0.46
29.03.2023	2.52	2.57	74.32	7.09	3.42	0.29
30.03.2023	2.84	2.29	71.40	4.18	2.98	0.17
31.03.2023	2.44	2.71	65.61	7.24	2.00	0.21
PMH	2.61	2.50	70.41	0.65	2.46	0.02

Prevádzkovateľ:

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému:

ID oprávnených osôb:

Tlačenie dňa:

Výhrevňa VW BA

13deň 16hod 8min

operator

01.04.2023

Kód:

Strana :

0725

2/3

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

kotol K5

Veličina	O2	ObPr	NOxr		CO _r		Pozn.
Jednotka	%	Nm ³ /s	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	
EL Zemný plyn			100.00		100.00		
l(%)			20		10		
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
PMH	2.61	2.50	70.41	0.65	2.46	0.02	
MZLm v t	-	-	0.214		0.007		
MZLm <EL v t/mesiac			0.214		0.007		
MZLm >EL v t/mesiac			0.000		0.000		
n (PHH-I) < 2*EL			327/100.00%		327/100.00%		
n (PHH-I) > 2*EL			0/0.00%		0/0.00%		
n platných PHH	327	328	327		327		
n neplatných PHH	1	0	1		1		
n nahradených PHH	1	0	0		0		
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}			24/100.00%		24/100.00%		
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}			0/0.00%		0/0.00%		
n platných PDH	24	24	24		24		
n neplatných PDH	0	0	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.30%	0.00%	0.30%		0.30%		
EQ			0.00		0.00		
Min PHH			57.35		0.66		
Max PHH			81.19		15.60		
Min PDH			64.23		1.64		
Max PDH			76.44		4.52		

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - (PDH-I) > 1.1*EL_{pdh}

A - n (PHH-I) > 2*EL

Q - (PMH-I) > EL_{pmh}

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.076_RSx 16-08-2021

18.3.0.6

Emisie do ovzdušia sú zároveň zverejnené v zmysle § 15 zákona č. 137/2010 o ovzduší.

Výsledky za 03/2023



Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Prevádzka výhrevne – sledovanie znečisťujúcich látok automatizovaným monitorovacím systémom, kotol K2a

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023						
Prevádzkovateľ:	Výhrevňa VW BA			Zdroj:		kotol K2a
Meracie miesto:						
Celkový čas prevádzky systému:	Odeň 0hod 0min			operator		Kód: 0726
ID oprávnených osôb:	01.04.2023			Kód:		1/3
Tlačené dňa:	Strana :					
Veličina	O2	ObPr	NOx		COx	
Jednotka	%	Nm³/s	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	kg/deň
EL Zemný plyn			100.00		100.00	
I(%)			20		10	
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd
01.03.2023	-	-	-	-	-	-
02.03.2023	-	-	-	-	-	-
03.03.2023	-	-	-	-	-	-
04.03.2023	-	-	-	-	-	-
05.03.2023	-	-	-	-	-	-
06.03.2023	-	-	-	-	-	-
07.03.2023	-	-	-	-	-	-
08.03.2023	-	-	-	-	-	-
09.03.2023	-	-	-	-	-	-
10.03.2023	-	-	-	-	-	-
11.03.2023	-	-	-	-	-	-
12.03.2023	-	-	-	-	-	-
13.03.2023	-	-	-	-	-	-
14.03.2023	-	-	-	-	-	-
15.03.2023	-	-	-	-	-	-
16.03.2023	-	-	-	-	-	-
17.03.2023	-	-	-	-	-	-
18.03.2023	-	-	-	-	-	-
19.03.2023	-	-	-	-	-	-
20.03.2023	-	-	-	-	-	-
21.03.2023	-	-	-	-	-	-
22.03.2023	-	-	-	-	-	-
23.03.2023	-	-	-	-	-	-
24.03.2023	-	-	-	-	-	-
25.03.2023	-	-	-	-	-	-
26.03.2023	-	-	-	-	-	-
27.03.2023	-	-	-	-	-	-
28.03.2023	-	-	-	-	-	-
29.03.2023	-	-	-	-	-	-
30.03.2023	-	-	-	-	-	-
31.03.2023	-	-	-	-	-	-
PMH	-	-	-	-	-	-
Pozn.						

Prevádzkovateľ:

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému:

ID oprávnených osôb:

Tlačenie dňa:

Výhrevňa VW BA

Odeň Ohod 0min

operator

01.04.2023

03/2023

Kód:

Strana :

kotol K2a

0726

2/3

Veličina	O2	ObPr	NOx		CO		Pozn.
Jednotka	%	Nm³/s	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	kg/deň	
EL Zemný plyn			100.00		100.00		
I(%)			20		10		
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
PMH	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	
MZLm <EL v t/mesiac	-	-	-	-	-	-	
MZLm >EL v t/mesiac	-	-	-	-	-	-	
n (PHH-I) < 2'EL	-	-	-	-	-	-	
n (PHH-I) > 2'EL	-	-	-	-	-	-	
n platných PHH	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	-	-	-	
n (PDH-I) < 1.1'EL _{pdh}	-	-	-	-	-	-	
n (PDH-I) > 1.1'EL _{pdh}	-	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	
podiel F PHH pri UP	-	-	-	-	-	-	
EQ	-	-	-	-	-	-	
Min PHH	-	-	-	-	-	-	
Max PHH	-	-	-	-	-	-	
Min PDH	-	-	-	-	-	-	
Max PDH	-	-	-	-	-	-	

Vysvetlivky:

PMH < EL

F - neplatná

G - (PDH-I) > 1.1'EL_{pdh}

A - n (PHH-I) > 2'EL

Q - (PMH-I) > EL_{pmh}

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL_{pdh} - Emisný limit pre PDH

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EL_{pmh} - Emisný limit pre PMH

3.076_RSx 16-08-2021

18.3.0.6

Emisie do ovzdušia sú zároveň zverejnené v zmysle § 15 zákona č. 137/2010 o ovzduší.

Výsledky za 03/2023



Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Prevádzka výhrevne – sledovanie znečisťujúcich látok automatizovaným monitorovacím systémom, kotol K2b

Prevádzkovateľ:

Meracie miesto:

Celkový čas prevádzky systému:

ID oprávnených osôb:

Tlačené dňa:

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Výhrevňa VW BA

15deň 22hod 38min

operator

01.04.2023

Zdroj:

Kód:

Strana :

kotel K2b

0727

1/3

Veličina	O2	ObPr	NOx	COx		Pozn.
Jednotka	%	Nm ³ /s	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL Zemný plyn			100.00		100.00	
I(%)			20		10	
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd
01.03.2023	4.03	8.30	65.82	44.63	1.22	0.83
02.03.2023	3.82	8.89	67.11	49.35	1.87	1.56
03.03.2023	3.92	8.49	65.69	45.74	1.07	0.76
04.03.2023	3.89	8.49	66.46	15.48	0.99	0.23
05.03.2023	-	-	-	-	-	-
06.03.2023	3.91	8.40	64.74	42.73	1.55	1.01
07.03.2023	3.85	8.44	64.69	44.94	1.37	0.97
08.03.2023	4.13	7.98	62.83	40.43	0.94	0.60
09.03.2023	4.36	7.65	62.68	38.33	1.28	0.80
10.03.2023	3.77	8.37	62.88	20.01	1.13	0.38
11.03.2023	-	-	-	-	-	-
12.03.2023	-	-	-	-	-	-
13.03.2023	4.48	7.66	65.99	13.36	1.30	0.25
14.03.2023	3.80	8.64	63.97	17.12	1.77	0.50
15.03.2023	3.95	8.82	67.11	48.79	1.38	1.07
16.03.2023	4.03	8.59	66.85	46.71	1.01	0.71
17.03.2023	4.07	8.60	67.88	47.32	1.06	0.75
18.03.2023	4.00	8.61	69.86	14.33	1.48	0.31
19.03.2023	-	-	-	-	-	-
20.03.2023	-	-	-	-	-	-
21.03.2023	-	-	-	-	-	-
22.03.2023	-	-	-	-	-	-
23.03.2023	-	-	-	-	-	-
24.03.2023	-	-	-	-	-	-
25.03.2023	-	-	-	-	-	-
26.03.2023	-	-	-	-	-	-
27.03.2023	4.01	8.81	66.72	42.30	1.27	0.86
28.03.2023	3.84	9.23	70.79	53.68	1.72	1.32
29.03.2023	4.01	8.73	68.77	49.01	1.33	0.99
30.03.2023	4.31	7.88	63.36	30.07	0.89	0.44
31.03.2023	4.36	7.91	64.83	22.53	1.71	0.65
PMH	4.02	8.46	66.01	1.90	1.31	0.04

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023							kotel K2b	
Prevádzkovateľ:		Výhrevňa VW BA		Zdroj:		0727		
Meracie miesto:						2/3		
Celkový čas prevádzky systému:		15deň 22hod 38min		operator		Kód:		
ID oprávnených osôb:		01.04.2023		Tlačenie dňa:		Strana :		
Veličina	O2	ObPr	NOx		COx		Pozn.	
Jednotka	%	Nm³/s	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	kg/deň		
EL Zemný plyn			100.00		100.00			
I(%)			20		10			
Dátum	PDH	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	Pozn.	
PMH	4.02	8.46	66.01	1.90	1.31	0.04		
MZLm v t	-	-	0.727		0.015			
MZLm <EL v t/mesiac			0.727		0.015			
MZLm >EL v t/mesiac			0.000		0.000			
n (PHH-I) < 2*EL			382/100.00%		382/100.00%			
n (PHH-I) > 2*EL			0/0.00%		0/0.00%			
n platných PHH	382	382	382		382			
n neplatných PHH	0	0	0		0			
n nahradených PHH	0	0	0		0			
n (PDH-I) < 1.1*EL _{pdh}			20/100.00%		20/100.00%			
n (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}			0/0.00%		0/0.00%			
n platných PDH	20	20	20		20			
n neplatných PDH	0	0	0		0			
podiel F PHH pri UP	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%			
EQ			0.00		0.00			
Min PHH			49.07		0.00			
Max PHH			75.63		15.48			
Min PDH			62.68		0.89			
Max PDH			70.79		1.87			
Vysvetlivky:								
PMH < EL	PHH - priemerná hodinová hodnota		EQ - Emisný kvocient					
F - neplatná	PDH - priemerná denná hodnota		I - Interval spoľahlivosti					
G - (PDH-I) > 1.1*EL _{pdh}	PMH - priemerná mesačná hodnota		MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg					
A - n (PHH-I) > 2*EL	EL - Emisný limit		MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách					
Q - (PMH-I) > EL _{pmh}	EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH		EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH					
3.076_RSx 16-08-2021								
18.3.0.6								

Emisie do ovzdušia sú zároveň zverejnené v zmysle § 15 zákona č. 137/2010 o ovzduší.

Výsledky za 03/2023



Ochrana ovzdušia v závode Bratislava

Oznámenie merania emisií v objekte „Výhrevňa – E5“

V zmysle § 15 ods.1 písm. r) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. znení neskorších zmien a predpisov Vám oznamujeme termín.

Vo februári prebehla periodická oprávnená inšpekcie zhody v objekte „Výhrevňa – E5“ na AMS (**kontinuálne meranie emisií** - AMS_K1, AMS_K1_náhradný komponent , AMS_K2a, AMS_K2b, AMS_K3, AMS_K4,5, AMS_K4,5_ náhradný komponent patriacim ku kotlom K1, K2a, K2b, K3, K4, K5). Periodická oprávnená inšpekcia zhody bola **vykonaná v dňoch 13.-15.02.2023**.

- *správa bude zverejnená v aprílovom plagáte 2023*

Ochrana vôd v závode Martin

Dažďové vody sú analyzované v zmysle rozhodnutia č. ŽP-1999/01636-vod-MA z 24.6.1999 raz za kvartál.

Výsledky analýz sú zobrazené v tabuľke.

	1. kvartál	2. kvartál	3. kvartál	4. kvartál
Predpísaná hodnota NEL (mg/l)	0,2			
NEL IČ (mg/l) 2023	0,15			


Početnosť odberu vôd: 4 x ročne.



Ochrana ovzdušia v závode Martin

Prevádzkové zdroje znečisťovania ovzdušia:

- Kotelňa a teplovzdušné agregáty, kategória zdroja 1.1.2
- Lakovacia kabína Sprimag, kategória zdroja 6.3.2



Celkové množstvá ZL [t] vypustených zo všetkých zdrojov:

ROK 2022	(t/rok)
SO ₂	0,0046
NO _x	0,7487
CO	0,3023
TZL	0,0428
TOC	0,3213

Pre rok 2023 neboli doposiaľ vykonané žiadne merania emisií.

Ochrana vôd v závode Stupava

Dažďové vody sú sledované v zmysle rozhodnutia č. OU-MA-OSZP3-2018/004598/133/MAJ.

Dátum odberu vzorky 2023	NEL (IČ) mg/l
Limit	0,1

Početnosť odberu vôd: 2 x ročne.



Výsledky za 03/2023


PUBLIC
VEREJNÉ



Ochrana ovzdušia v závode Stupava

Prevádzkové zdroje znečisťovania ovzdušia:

- Kotelňa, kategória zdroja 1.1.2
- Lakovacia kabína, kategória zdroja 6.3.3



Celkové množstvá ZL v kg vypustených zo všetkých zdrojov

ROK 2022	(t/rok)
SO ₂	0,00048
NO _x	0,0781
CO	0,0312
TZL	0,00434
VOC	0,0000000
CO ₂	103,367

Pre rok 2023 neboli doposiaľ vykonané žiadne merania emisií.

Závod Stupava – informácia o ukončení výroby



V závode Stupava sa k 30.6.2022 ukončila výroba nástrojov.

Aktuálne prebiehajú servisné a administratívne úkony pre zabezpečenie všetkých povinností týkajúce sa aj ohlasovacích a iných povinností vo vzťahu k životnému prostrediu.

Závazok Volkswagen Slovakia k ochrane životného prostredia



Environmentálna politika VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s.

Volkswagen Slovakia, a.s. ako držiteľ certifikátu ISO 14 001 a ISO 50 001, predstavuje novú Environmentálnu politiku spoločnosti. Environmentálna politika ako základný dokument Environmentálneho manažérskeho systému, definuje zodpovednosti vedenia spoločnosti voči životnému prostrediu, ako aj povinnosti zamestnancov k ochrane ŽP. V rámci nej si spoločnosť stanovila za cieľ sa stať popredným poskytovateľom udržateľnej mobility.

- ✓ Minimalizácia emisií znečisťujúcich látok
- ✓ Zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov
- ✓ Zníženie emisií skleníkových plynov znížením spotreby paliva, resp. energie, ako aj využitím nízkouhlíkových zdrojov energie
- ✓ Zlepšovanie energetickej efektívnosti
- ✓ Závazok chrániť a zachovávať biodiverzitu



PUBLIC
VEREJNÉ



Kontakt:

Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA

Vedúca odd. Životné prostredie

Tel.: 02 6964 2593



Výsledky za 03/2023



Volkswagen
Slovakia